



SERIE				Herrar		☐ ☐		Damer		Match Nr.		32432905			
Nr.	35093														
Namn	Training Matches HB														
Hemmalag						Bortalag				Slutresultat		19		27	
A Hemmalag						B Bortalag									
Resultat Halvtid	A	B	Resultat Fulltid	A	B	Efter 1:a förlängning	A	B	Efter 2:a förlängning	A	B	Efter shoot-out	A	B	
	4	12		19	27										
Spelort						Arena				Datum		Matchstart		Matchslut	
										2025-08-30		15:59		17:26	
Lag Time-Out 1:a	A	Namn på spelare och ledare										Ant åskådare			
	Nr.	Deltagit	→	Id	M	V	2'	2'	2'	2'	D	200			
	1	Jesper Forsberg	X									Rapport följer ☐ Ja ☒ Nej			
	3	Axel Jonasson	X		5										
2:a	4	Adam Riis	X		1										
	5	André Svennberg	X				20:43								
3:e	6	Love Andersson	X												
	9	Tim Hübinette	X		1		8:20								
Ant. 7m	10	Hugo Hartman	X		2										
4	11	Theo Tovelning	X		3										
Mål 7m	15	Hugo Carlsson	X		1										
4	16	Sam Aineström	X												
☒ Laguppst OK ☒ Protokoll OK	21	Nils Edin	X		1		43:26								
	22	Victor Anderberg	X												
	25	Emil Jonsson	X		2		53:46								
	32	Filip Thunblad	X		1										
	33	Anton Ingelson	X		2										
	A	Marcus Hettman	Leg.		19										
	B	Jonas Jonasson	Leg.												
				Total											
Lag Time-Out 1:a	B	Namn på spelare och ledare										Sekreterare			
	Nr.	Deltagit	→	Id	M	V	2'	2'	2'	2'	D	Hanna Karlsson			
	1	Martin Sandvall	X									☒ Protokollet godkänt Tidtagare Muhamed Tatarevic ☒ Protokollet godkänt			
	9	Andreas Thuresson	X		3										
19:41	11	Erik Thålin	X				14:33	36:27							
2:a	18	Alexander Gustavsson	X												
43:16	19	Theodor Claesson	X		2										
3:e	21	Karl Broqvist	X		6										
	25	Isak Hellman	X		4										
Ant. 7m	29	Nils Edin	X												
6	39	Tage Ljunggren	X		1										
Mål 7m	44	Emil Ljunggren	X		4										
3	65	Emil Ljungberg	X		7		53:36								
☒ Laguppst OK ☒ Protokoll OK															
				27											
				Total											

Förklaringar: M = Mål, V = Varning, 2' = Utvisning, D = Diskvalifikation, DRK = Direkt rött kort, RmR = Rött kort med rapport